




READY
FOR
IMPACT



歩行者バリア

人をフォークリフトや
荷崩れから守る

歩行者バリア



人をフォークリフトや
荷崩れから守る

ボープランのFLEX IMPACT® 歩行者バリアは、人と車両の活動エリアを明確に分け、歩車分離を実現します。私たちの柔軟性に優れた歩行者バリアの標準仕様には、安全ニーズにあわせて軽量から重量まで3つのモデルがあります。職場の状況に応じて、レールは2本か3本かを選べます。私たちの歩行者バリアは、すべて高品質・高機能のポリマーExtrilene®製です。

歩行者バリアの使い方は様々です。たとえば、床のマーキングテープに追加して安全対策を完成させる。中二階や高所で転落事故を防止する。機械設備や歩行者を守る、コストに優れたバリアとして用いる。交通量の多いエリアで歩車分離を実現する。荷崩れ事故に備える。私たちは、あらゆる用途に対応する歩行者バリアを提供しています。



HP PLUS 3 RAILS ICE FLEX®歩行者
バリアには、氷点下-30℃で使用できる
タイプもあります。

歩行者エリアを明確にし
事故を防ぐ



主な特長



耐衝撃性および柔軟性

私たちの製品は、高品質のEXTRILENE®ポリマーを使用しています。この素材は、強い衝撃を吸収するのに理想的です。歩行者バリアは衝突のたびにたわみますが、車両が去ると元の形に戻ります。



屋内および屋外用

FLEX IMPACT® 歩行者バリアは、屋内外で使用できる多機能なバリアです。このバリアは、歩行路（歩行帯）に物理的な境界を設けたり、高所（中二階や作業場）での転落事故の防止のために使われます。段積みされた荷物の荷崩れ事故から、人を守ることに適します。また、車両バリア、パレトラック用バリア、ポラードなど、ポープランの他の製品と簡単に併用できます。



モジュラー設計による、簡単な施工

歩行者バリアは最小限の部品で作られています。これらの部品どうしを固定するためにねじやボルトは必要ありません。全ての部品はスライドまたはクリックで連結します。これにより、ある程度の自由な動きが可能になります。これは、衝撃で破損するリスクが高い硬いロックに比べ、非常に優位です。さらに、ポリマー部品は軽量なので、取り扱いや輸送が簡単です。




耐薬品性および耐UV性

私たちの耐候性に優れた歩行者バリアは化学薬品に強く、錆びもありません。化学薬品が頻繁に使用され、厳しい衛生基準が適用される環境に理想的です。バクテリアはポリマーに付着せず、洗浄も簡単です。



優れた視認性

歩行者バリアは、暗所で光ってガイドとなる蓄光仕様でも提供されています。この仕様のバリアは日中に光を吸収し、夜間や停電時に暗くなると吸収された光を約30分間にわたり徐々に放ちます。この30分間の発光は、非常口や避難通路を見つけるのに十分以上と言えるでしょう



オンラインでケース全文を読む

HP PLUS、Arcelor Mittal (ベルギー) の倉庫で
発光ストライプ付き。



低メンテナンス

FLEX IMPACT®歩行者バリアのメンテナンスはほとんど必要ありません。適切に使用すれば、私たちのシステムは非常に長持ちします。

使用環境

人をフォークリフト、車両、荷崩れから守る:

- 倉庫および保管施設
- 配送センター
- 物流施設
- 食品産業
- 駐車場
- 運輸、サプライチェーン、マテハン業界
- 石油・化学業界
- 航空

「私たちは、近代的な生産現場で歩行者の安全を守るために、高品質の安全製品を探していました。ポープランのポリマー製ソリューションは、歩行者をより安全にし、職場のレイアウトを明確にしました。」 - ヴェラックス



オンラインでケース全文を読む

歩行者を誘導し、歩車分離を実現する歩行者バリア

HD LIGHT



従業員や訪問者は安全規則を見落としがちです。FLEX IMPACT® HD LIGHTのような物理的なバリアがあれば人を歩行路に留まらせることができ、事故が防げます。便利なモジュラー設計で簡単な施工。



HP PLUS 2 RAILS 3.50 kJ



FLEX IMPACT® HP PLUSにはレールが2本または3本のモデルがあり、交通量の多い職場で歩行者を守ります。強靱なポストをもつ歩行者バリアの耐衝撃性は、3.5kJ〜5.5kJです。HP PLUSは歩行者の安全を約束します。



HP PLUS 3 RAILS 5.50 kJ



取り外し可能なベースプレート付きでご利用いただけます



HP GRILL 5.50 kJ



FLEX IMPACT® HP GRILL歩行者バリアは、人を落下物から守ります。バリアは人と(積み重ねられた)荷物の明確な分離を可能にします。荷物の大きさに応じて、レール間隔275mmまたは550mmからお選びください。HP GRILLの最大高さは2,800 mmです。中二階にも使用できます。




HP PLUS 3 RAILS

HP PLUS 2 レールまたは 3 レール + FLIP120L



複数レベルの安全性を実現する統合セットアップ

さまざまな製品を組み合わせることで、より高い機能性、強力な保護、および運用ニーズに適応するレイアウトを提供するソリューションを作成できます。



HP PLUS 2 RAILS または 3 RAILS 手すりと FLIP120L キックレールの組み合わせは、この付加価値を明確に示しています。これらを組み合わせることで、安全な歩行者ゾーンを定義するだけでなく、車両が動作する地上レベルの衝撃保護を強化する堅牢なバリアが作られます。

手すりは、歩行者にとって目に見える分離とガイダンスを提供し、FLIP120L はパレット、トロリーおよびフォークリフトフォークからの低レベルの衝撃 (4.2 kJ) を吸収します。両方を統合することで、単一の一貫したソリューションで複数のレベルの安全性を向上させることができます。

歩行者を誘導し、歩車分離を実現する歩行者バリア

HD LIGHT



従業員や訪問者は安全規則を見落としがちです。FLEX IMPACT® HD LIGHTのような物理的なバリアがあれば人を歩行路に留まらせることができ、事故が防げます。便利なモジュラー設計で簡単な施工。



HP PLUS 2 RAILS 3.50 kJ



FLEX IMPACT® HP PLUSにはレールが2本または3本のモデルがあり、交通量の多い職場で歩行者を守ります。強靱なポストをもつ歩行者バリアの耐衝撃性は、3.5kJ～5.5kJです。HP PLUSは歩行者の安全を約束します。



☐ 取り外し可能なベースプレート付きでご利用いただけます

HP PLUS 3 RAILS 5.50 kJ



☐ 取り外し可能なベースプレート付きでご利用いただけます



HP GRILL 5.50 kJ



FLEX IMPACT® HP GRILL歩行者バリアは、人を落下物から守ります。バリアは人と(積み重ねられた)荷物の明確な分離を可能にします。荷物の大きさに応じて、レール間隔275mmまたは550mmからお選びください。HP GRILLの最大高さは2,800 mmです。中二階にも使用できます。



詳しくは、boplan.co.jp をご覧ください




HP PLUS 3 RAILS

HP PLUS 2 レールまたは 3 レール + FLIP120L



複数レベルの安全性を実現する統合セットアップ

さまざまな製品を組み合わせることで、より高い機能性、強力な保護、および運用ニーズに適応するレイアウトを提供するソリューションを作成できます。




HP PLUS 2 RAILS または 3 RAILS 手すりと FLIP120L キックレールの組み合わせは、この付加価値を明確に示しています。これらを組み合わせることで、安全な歩行者ゾーンを定義するだけでなく、車両が動作する地上レベルの衝撃保護を強化する堅牢なバリアが作られます。

手すりは、歩行者にとって目に見える分離とガイダンスを提供し、FLIP120L はパレット、トロリーおよびフォークリフトフォークからの低レベルの衝撃 (4.2 kJ) を吸収します。両方を統合することで、単一の一貫したソリューションで複数のレベルの安全性を向上させることができます。

落下物に対する通路の安全確保

FLEX IMPACT® HT TUNNELは、積み重ねられた商品・原材料の間、またはそれらと壁の間に安全な通路を作り、歩行者を守ります。

フレキシブルなバリアは、落下物が歩行者にとどくのを防ぎます。自立式のトンネルは、落下物から人を守りたい場所に簡単に施工できます。HT TUNNEL WALL FIXは片側を壁に固定します。壁沿いの通路に最適なソリューションです。



HT TUNNEL
WALL FIX

BOPLAN HQ

Muizelstraat 12
8560 Moorsele, Belgium
+32 56 20 64 20
info@boplan.com

BOPLAN JAPAN

630-8012
奈良市二条大路南1丁目2-11
第2松岡ビル4F
0742-93-8705
info@boplan.co.jp

BOPLAN UK

Science Centre, Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU
+44 1902 82 4280
info@boplan.co.uk

BOPLAN USA

4350 W. White Road, St 300
Flowery Branch, GA 30542
+1 678-890-5906
info@boplan.us

BOPLAN DEUTSCHLAND

IHP-Nord · Babenhäuser Str.50
63762 Großostheim
+49 6026 999 51 90
info@boplan.de

BOPLAN FRANCE

617, Avenue de Bayonne
64210 Bidart
+33 (0)5 35 45 75 35
info@boplan.fr

BOPLAN ESPAÑA

Carrer d'Aragó 208, 2o 6a
08002 Barcelona
+34 936 81 66 88
info@boplan.es

BOPLAN NEDERLAND

Toermalijnring 100
3316 LC Dordrecht
+31 85 13 07 500
info@boplan.nl

BOPLAN POLSKA

Ul.Graniczna 34B / U16
41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 224 74 85
info@boplan.pl

BOPLAN ITALIA

Via Privata Maria Teresa 7
20123 Milano
+39 02 81287168
info@boplan.it

私たちをフォローしてください



BOPLAN.CO.JP

私たちの製品、サービス、ワールドワイドネットワークの詳細については

