



**READY
FOR
IMPACT**



KRAWĘŻNIKI

OCHRONA NA POZIOMIE PODŁOŻA




KRAWĘŻNIKI



OCHRONA NA POZIOMIE PODŁOŻA

Krawężniki FLEX IMPACT® z serii Flip zapewniają pełną ochronę na poziomie podłoża i są dostępne w różnych wytrzymałościach i wzorach. Innowacyjne i wytrzymałe szyny w kształcie litery I pochłaniają uderzenia od 4,2 kJ (FLIP120L) do 17 kJ (FLIP200F). Krawężniki z serii Flip są łatwe w montażu i można je łączyć z innymi produktami bezpieczeństwa firmy Boplan. Każdy profil jest dostępny w długościach od 500 mm do 3000 mm.

Aby chronić ludzi przed wózkami widłowymi, FLIP PLUS jest wyposażony w ergonomiczne bariery ochronne. Modele FLIP120L M i FLIP180L M zapewniają modułową ochronę na poziomie podłoża. Ten typ krawężnika można dostosować do kątów i kształtów, aby zapewnić ciągłą ochronę ścian i infrastruktury.



FLIP120L
>>> 4,2 kJ

FLIP180B
>>> 8,1 kJ

FLIP200F
>>> 17 kJ
* Certyfikat TÜV NORD

FLIP120L M
>>> 2,6 kJ
DOSTĘPNE Z
CID

FLIP180L M
>>> 3,5 kJ
DOSTĘPNE Z
CID

FLIP200F PLUS
>>> 15,2 kJ
DOSTĘPNE Z
CID

**OCHRONA PRZED
UDERZENIAMI DO
>>> 17 kJ**




DZIĘKI OPATENTOWANEMU PRZEZ BOPLAN SYSTEMOWI CID® MOŻNA NATYCHMIAST
ZIDENTYFIKOWAĆ MIEJSCE SILNEGO UDERZENIA W PRODUKT BEZPIECZEŃSTWA.
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE 9.



ICE FLEX®

Krawężniki FLIP180B, FLIP200F, FLIP180L M i FLIP200F PLUS są również dostępne w wersji przeznaczonej do użytku w temperaturach do -30°C.



GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI



ODPORNE NA UDERZENIA I ELASTYCZNE

Nasze produkty są wykonane z EXTRILENE®, wysokiej jakości polimeru. Ten materiał jest idealny do pochłaniania silnych uderzeń.



ŁATWA KONSERWACJA

Krawężniki FLEX IMPACT® niemalże nie wymagają konserwacji. Przy prawidłowym użytkowaniu nasze systemy wytrzymują bardzo długo.



ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA I PROMIENIOWANIE UV

Nasze odporne na warunki atmosferyczne krawężniki są również odporne na działanie środków chemicznych i nie rdzewieją. Doskonale nadają się do środowisk, w których często używane są substancje chemiczne lub w których obowiązują rygorystyczne normy higieniczne. Bakterie nie przywierają do polimeru i łatwo się go czyścić.



DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ BUDYNKÓW



SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ



OPTYMALNA WIDOCZNOŚĆ



ZASTOSOWANIA KRAWĘŻNIKÓW Z SERII FLIP:

- Ochrona przed uderzeniami na poziomie podłoża
- Ochrona delikatnych ścian, takich jak ściany lodówek, ściany dekoracyjne i panele warstwowe
- Ochrona maszyn, sprzętów i infrastruktury
- Oplącalna ochrona regałów
- Prowadnice kół dla wózków paletowych i towarowych w alejkach



KRAWĘŻNIKI ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ NA POZIOMIE PODŁOŻA




FLIP120L
»» 4,2 kJ




FLIP180B
»» 8,1 kJ



FLIP200F
»» 17 kJ
* Certyfikat TÜV NORD




POŁĄCZ KRAWĘŻNIK FLIP200F Z ODBOJNICAMI OCHRONNYMI TB 400



Elementy dystansowe do zwiększenia wysokości odbojnic ochronnych TB 400

KRAWĘŻNIKI PROWADZĄCE PIESZYCH I ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ NA POZIOMIE PODŁOŻA



FLIP200F PLUS
»» 15,2 kJ





KRAWĘŻNIKI MODUŁOWE

Nasze modułowe krawężniki dopasowują się do konturów i kątów ścian, maszyn i infrastruktury. Zapewnia to ciągłą ochronę. Elementy końcowe, środkowe, uniwersalne elementy narożne i narożniki 90° umożliwiają modułową konfigurację zgodną z potrzebami Twojej firmy.



ZŁĄCZA ODPORNE NA UDERZENIA



CID® WYKRYWANIE KRYTYCZNYCH UDERZEŃ


SZYBKO IDENTYFIKUJ, GDZIE DOSZŁO DO POWAŻNEJ KOLIZJI I WYMAGANA JEST KONTROLA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKÓW

Chociaż urządzenia zabezpieczające często wydają się nieuszkodzone z zewnątrz, uderzenie mogło spowodować poważne problemy z integralnością funkcjonalną, które – bez CID® – można wykryć tylko podczas kontroli technicznej.

Czerwona etykieta CID® staje się widoczna dopiero po krytycznych kolizjach, ostrzegając przed strefami, w których bezpieczeństwo może być zagrożone.

Ponadto CID® pozwala łatwo i precyzyjnie określić obszary w miejscu pracy, które są często narażone na silne wstrząsy, wskazując, gdzie wymagane są dodatkowe środki ochronne i zapobiegawcze.

Taka optymalizacja bezpieczeństwa może obejmować ponowną ocenę planu ruchu, dostosowanie układu miejsca pracy, dodanie większej liczby znaków, zwiększenie świadomości i odpowiedzialności operatorów wózków widłowych, instalację masywniejszych produktów bezpieczeństwa itp.



DZIĘKI OPATENTOWANEMU PRZEZ BOPLAN SYSTEMOWI CID® MOŻNA NATYCHMIAST ZIDENTYFIKOWAĆ MIEJSCE SILNEGO UDERZENIA W PRODUKT BEZPIECZEŃSTWA



**BOPLAN HQ**

Muizelstraat 12
8560 Moorsele, Belgia
+32 56 20 64 20
info@boplan.com

BOPLAN POLSKA

ul. Graniczna 34B / U16
41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 728-878-670
info@boplan.pl

BOPLAN UK

Science Centre, Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU
+44 1902 82 4280
info@boplan.co.uk

BOPLAN USA

4350 W. White Road, St 300
Flowery Branch, GA 30542
+1 678-890-5906
info@boplan.us

BOPLAN DEUTSCHLAND

IHP-Nord · Babenhäuser Str. 50
63762 Großostheim
+49 6026 999 51 90
info@boplan.de

BOPLAN FRANCE

617, Avenue de Bayonne
64210 Bidart
+33 (0)5 35 45 75 35
info@boplan.fr

BOPLAN ESPAÑA

Pl Ramon Berenguer el Gran, 1
08002 Barcelona
+34 936 81 66 88
info@boplan.es

BOPLAN NEDERLAND

Toermalijnring 100
3316 LC Dordrecht
+31 85 13 07 500
info@boplan.nl

BOPLAN ITALIA

Via Privata Maria Teresa 7
20123 Milano
+32 56 20 64 20
info@boplan.it

BOPLAN JAPAN

4F Matsuoka II Building,
1-2-11 Nijyooji Minami
Nara City, Nara 630-8012
+81 (0)742-93-8705
info@boplan.co.jp

OBSERWUJ NAS**BOPLAN.COM**

Więcej informacji o naszych produktach,
usługach i globalnej sieci

